



КЛАССЫ ЗАЩИТЫ

Сравнительный анализ бронематериалов

Класс защиты		Наименования оружия	Средства поражения	Характеристика поражающего элемента			Дистанция обстрела м
До 30.06.2014	с 01.07.2014			Тип сердечника	Масса, г	Скорость м/с	
Специальный	C	 холодное оружие	Штык-нож инд. 6x5 заточки	-	Энергия удара (49±1)	-	
2a	C1	 Охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра	18,5-мм охотничий патрон	Свинцовый	34,0±1,0	390-410	5±0,1
-	C2	 Балистический ствол без нарезов	Имитатор осколка	Стальной шарик	1,05	v50%	-
1	Бр 1	 Пистолет макарова (ПМ)	9x18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С	Стальной	5,9	315±10	5±0,1
		 Револьвер системы Нагана	7,62x38 мм револьверный патрон с пулей Р, инд. 57-Н-122	Свинцовый	6,8	295±10	5±0,1

2	Бр 2	 Автоматический пистолет Стечкина (АПС)	9x18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С	Свинцовый	5,9	340±10	5±0,1
		 Пистолет самозарядный малогабаритный (ПСМ)	5,45x18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 7Н7	Стальной	2,5	315±10	5±0,1
		 Пистолет Тульский Токарева(ТТ)	7,62x25 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-134С	Стальной	5,5	420±15	5±0,1
3	Бр 3	 Самозарядный пистолет Сердюкова (СР-1)	9x21 мм патрон с пулей П, инд. 7Н28	Свинцовый	7,93	435±10	5±0,1
		 Автомат АК-74	5,45x39 мм патрон с пулей ПС, инд. 7Н6	Стальной нетермоупрочненный	3,4	910±10	10±0,1
		 Автомат АКМ	7,62x39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231	Стальной нетермоупрочненный	7,9	715±15	10±0,1
4		 Пистолет Ярыгина (ПЯ)	9x19 мм патрон с пулей Пст, инд. 7Н21	Стальной термоупрочненный	5,20	455±10	5±0,1
		 Автомат АК-74	5,45x39 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н10	Стальной термоупрочненный	3,5	895±15	10±0,1

	Бр 3	 Автомат АКМ	7,62x39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231	Стальной нетермоупрочненный	7,9	715±15	10±0,1
4		 Пистолет Ярыгина (ПЯ)	9x19 мм патрон с пулей Пст, инд. 7Н21	Стальной термоупрочненный	5,20	455±10	5±0,1
		 Автомат АК-74	5,45x39 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н10	Стальной термоупрочненный	3,5	895±15	10±0,1
5	Бр 4	 Автомат АКМ	7,62x39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231	Стальной термоупрочненный	7,9	720±15	10±0,1
		 Винтовка СВД	7,62x54 мм патрон с пулей ЛПС, инд. 57-Н-323С	Стальной нетермоупрочненный	9,6	830±10	10±0,1
5a		 Автомат АКМ	7,62x39 мм патрон с пулей БЗ, инд. 57-БЗ-23	Специальный	7,4	735±15	10±0,1
6	Бр 5	 Винтовка СВД	7,62x54мм патрон с пулей СТ-М2, инд. 7Н13	Стальной термоупрочненный	9,6	830±10	10±0,1
		 Винтовка СВД	7,62x54 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н13	Стальной термоупрочненный	9,4	830±10	10±0,1
6a		 Винтовка СВД	7,62x54 мм патрон с пулей Б-32, инд. 7-БЗ-3	Стальной термоупрочненный	10,4	830±10	10±0,1
-	Бр 6	 Крупнокалиберная винтовка ОСВ-96	12,7x108 мм патрон с пулей БЗ-32, инд. 57-БЗ-542	Стальной термоупрочненный	48,2	900±20	50±0,5