

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-TR.АЯ09.А.03468/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Охота" (ООО "Охота"). Адрес места нахождения: 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28И помещение 3. ОГРН: 1064401042254. ИНН: 4401069575. Телефон +74942624624, адрес электронной почты info@ohotaktiv.ru. Адрес места осуществления деятельности: 156009, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Юбилейная, дом 28И, помещение 3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"RETAY SILAN OTOM. İNŞ. VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.". Адрес места нахождения: Турция, Büyükşehir Mh. 103. Cd. No: 11, 42250 Konya – TURKEY. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: сведения о глобальном номере местоположения GLN (Global Location Number) отсутствуют. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 37.964639, 32.598613. Турция, Büyükşehir Mh. 103. Cd. No: 11, 42250 Konya – TURKEY.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Пистолеты сигнальные Retay PM калибра 5,5 мм под патрон 10ТК, №№ с R1IREPMYS04-2505701 по R1IREPMYS04-2507200.

Партия 1500 шт. Инвойс № ARM2025000000057 от 21.08.2025. Контракт № 120 от 02.12.2024.

код ОКПД 2: 25.40.12.600

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9303 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 50529-2015 (раздел 4).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 9581 от 29.08.2025 Испытательной лаборатории ООО «Климовская испытательная станция ручного огнестрельного оружия и патронов», РОСС RU.0001.21МЖ43. Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 6 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Заключение ЭКЦ МВД РФ о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям к гражданскому и служебному оружию № 37/6-15554 от 05.09.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.09.2025 по «не установлен»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Крымский Яков Наумович

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Ложкин Д.Г.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)