



Пусковое устройство ГВАД САП-52
для инициирования пиротехнических
картриджей и резьбовых патронов

Спасибо, что выбрали ГВАД!

Выбирая нашу продукцию, вы инвестируете в развитие российского производства и технологий. В основу каждого изделия заложены надёжность, практичность и готовность к реальным условиям эксплуатации. Пусковые устройства — лишь первый шаг. Наша цель — создать полноценную экосистему средств самозащиты, сигнализации и аудиторского наблюдения, способную закрыть любые задачи безопасности и выживания.

Анонсы новинок, тесты устройств и ответы на вопросы — только в наших соцсетях. Подписывайтесь:



ВКонтакте



Youtube



MAKS



Telegram

**Мы ценим Ваше доверие и отвечаем за него делом. Есть идеи и предложения? Напишите!
Ваш опыт помогает совершенствовать продукцию, внедрять новые решения и двигаться вперёд.**

Памятка пользователю

Является ли ГВАД САП-52 оружием?

ГВАД САП-52 не является оружием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Устройство предназначено для запуска пиротехники II и III классов. Подтверждающие документы о непринадлежности к оружию доступны для скачивания по QR-коду.

Можно ли применять ГВАД САП-52 для самообороны?

Использование устройства должно осуществляться в соответствии с инструкцией на применяемые пиротехнические изделия.

Есть ли специальные требования к хранению и транспортировке?

Законодательством не предусмотрены специальные требования к хранению и транспортировке изделий данного типа. Вы можете носить и перевозить устройство любыми удобными для вас способами. Рекомендуем сохранять электронную или бумажную копию документа, подтверждающего непринадлежность устройства к оружию, а также руководства по эксплуатации — чтобы при необходимости предъявить их сотрудникам государственных органов.

Скачать
документы
по ГВАД САП-52



Меры предосторожности

- Всегда обращайтесь с изделием, как с заряженным.
- Не держите палец на спусковой клавише, кроме как в момент выстрела.
- Используйте заряды строго в соответствии с их инструкцией и требованиями безопасности.
- Любое самостоятельное внесение изменений в конструкцию устройства запрещено и влечет прекращение гарантийных обязательств производителя.
- Хранить устройство и пиротехнические заряды в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

Совместимые пиротехнические изделия



Резьбовые патроны
типа "Гром"
и "Сигнал Охотника"



Пиротехнические
картриджи ГВАД
калибра 18х44,5 мм



Пиротехнические
картриджи ГВАД
калибра 18х37 мм



Перед использованием устройства рекомендуем изучить видеоинструкцию. Для этого отсканируйте QR-код

1. При использовании резьбовых патронов, необходимо вкрутить их в переходники до упора (рис. 1).




Рис. 1

В ГВАД САП-52 предусмотрена возможность использования резьбовых патронов как с пластиковой, так и с металлической гильзой.

2. Переместите фиксатор зарядов в открытое положение (рис. 2).




Рис. 2

3. Вставить заряды в камеры до упора (рис. 3).




Рис. 3

В момент заряжания УСМ находится в невзведенном состоянии и боек не касается инициатора заряда. Это обеспечивает безопасность использования и ношения.

4. Переместите фиксатор зарядов в закрытое положение (рис. 4).




Рис. 4

Убедитесь, что фиксатор переведен в крайнее положение и исключает выпадение зарядов.

5. Произвести выстрел нажатием на спусковую клавишу, указанную синим цветом (рис. 5).

При нажатии на спусковую клавишу происходит проворот барабана и инициирование выстрела из выбранной камеры.

⚠ Не рекомендуется производить холостые спуски без установленных зарядов. При холостых спусках детали ударно-спускового механизма испытывают повышенные нагрузки, что со временем может привести к их преждевременному износу или поломке.

Неисправности, возникшие вследствие систематического выполнения холостых спусков, не являются гарантийным случаем.




Рис. 5

6. Если после нажатия на спусковую клавишу пиротехническое изделие не сработало, продолжайте удерживать устройство в безопасном направлении не менее 30 секунд.




Рис. 6

После этого извлеките пиротехническое изделие. Если на активаторе остался след накола (рис. 6), **устройство выполнило свою функцию штатно**. Ответственность за качество и работоспособность пиротехнического изделия несет его производитель.

7. В устройстве предусмотрен ручной поворот барабана для выбора заряда для выстрела.




Рис. 7

Нажмите на спусковую клавишу до момента разблокировки барабана (примерно 2–3 мм хода) и поверните барабан вручную до нужной каморы.

- 8.** Для разряжания устройства откройте фиксатор и извлеките заряды (рис. 8).




Рис. 8

- 9.** В рукоятке предусмотрено ношение двух дополнительных зарядов.

Для извлечения необходимо отжать соответствующий фиксатор (рис. 9) и извлечь заряд.




Рис. 9

№ п\п	Параметр	Величина
1	Емкость барабана, зарядов, шт.	5
2	Масса без зарядов, г	230
3	Длина, мм	155
4	Высота, мм	110
5	Толщина, мм	57
6	Гарантийная наработка, число срабатываний	1000

Комплектация

1. Устройство ГВАД САП-52 – 1 шт.
2. Переходник для резьбовых патронов – 5 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
4. Потребительская тара - 1 шт.

Гарантия

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантийная наработка устройства – 1000 выстрелов.

К гарантийным случаям не относятся:

- Самостоятельный ремонт.
- Механическое вмешательство в конструкцию изделия.
- Механические повреждения в результате падения и ударов.
- Использование нерекондованных зарядов.

Гарантийное обслуживание

При возникновении гарантийного случая рекомендуем обратиться в магазин, в котором было приобретено устройство. Это самый быстрый способ решения вопроса.

Если обратиться в магазин невозможно или возникла спорная ситуация, напишите нам на **tactic@gvad.ru**.

В письме укажите:

- ФИО;
- город и номер телефона;
- место и дату покупки;
- описание неисправности;
- фотографии и, по возможности, видеозапись проблемы.

Мы рассмотрим ваше обращение и сделаем все возможное для оперативного решения проблемы.



ТУ 20.51.14-002-2009226453-2025



gvad.ru



tactic@gvad.ru



+7 928 322-40-26

ООО «ГВАД»

г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, к. 3, помещ. 410