

**ООО «Молот армз»**

**Макет - 5,45 мм  
автомата Калашникова (АКС-74У) - модель  
«МАКЕТ» не являющийся оружием**

**П А С П О Р Т**

В паспорте содержится описание устройства изделия, принцип работы, его технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации.

Некоторые конструктивные изменения могут быть в паспорте не отражены, так как изделие постоянно совершенствуется.

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и изучить устройство изделия. Необходимо обратить особое внимание на указание мер безопасности.

1.2 Для ввода изделия в эксплуатацию необходимо произвести расконсервацию, т.е. освободить изделие, принадлежность и инструмент от упаковки, удалить защитную смазку, проверить комплектность и убедиться в функционировании механизмов.


1.3 Если изделие упаковано и законсервировано с помощью ингибированной бумаги, после расконсервации изделия ингибированную бумагу уничтожить методом сжигания и (или) захоронения отходов на свалках.

## 2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Макет - 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У) - модель «МАКЕТ» не являющийся оружием :предназначен для использования в культурно-просветительных целях, а именно для коллекционирования, учебной деятельности, участия в кино и театральных постановках, исторических реконструкциях, а также для демонстрационных целей. Изделие может использоваться в районах с умеренным и холодным климатом при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

**Предупреждение!** Попытка внесения в конструкцию изделия изменений с целью восстановления его поражающих свойств - преследуется по закону.

Рисунок 1.



Макет - 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У) - модель «МАКЕТ»  
не являющийся оружием

### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметров	Величина параметра
Масса изделия с магазином и принадлежностью, кг	3
Длина изделия, мм	730
Длина изделия со сложенным прикладом, мм	490
Длина имитатора ствола изделия, мм	206
Усилие спуска, Н (кгс) в пределах	от 14,7 до 24,5 (от 1,5 до 2,5)

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1	МАКЕТ	Макет - 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У) - модель «МАКЕТ» не являющийся оружием	1	
2	МАКЕТ ПС	Паспорт	1	
3	МАКЕТ - У	Упаковка (Кейс)	1	

## 5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Макет - 5,45 мм автомата Калашникова (АКМ) - модель «МАКЕТ» не являющийся оружием :состоит из имитатора ствола , имитатора ствольной коробки в сборе, с имитатором затвора, ударно-спускового механизма , приклада .

Работа механизмов изделия осуществляется за счет использования мускульной силы стрелка.

Имитация работы автоматики производится возвратно-поступательным движением рукоятки затворной рамы вдоль оси изделия.

Ударно-спусковой механизм типа обеспечивает имитацию производства выстрела .

Принцип работы изделия заключается в следующем: при движении назад под действием мускульной силы стрелка, затвор имитирует отпирание, сдвигается вместе с крайнее заднее положение. При этом имитатор затвора становится на УСМ. При нажатии на спусковой крючок, ударник выходит из зацепления с зацепом спускового крючка , происходит имитация выстрела.

Для повторения цикла вышеуказанные действия повторить.

## 6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия обеспечивает безопасность функционирования при соблюдении мер безопасности.

Для обеспечения безопасности в обращении с изделием необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- никогда не направлять изделие на человека или домашних животных;

- не опираться на изделие;

- взяв изделие в руки, убедиться в исправности изделия, для этого отвести назад затвор и осмотреть изделие;

- не снаряжать магазин изделия охотничьими либо боевыми патронами, а так же патронами светозвукового действия, во избежание разрушения изделия;

- проверить работу изделия при имитации стрельбы, соблюдая правила эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН.**

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ПУГАТЬ ЛЮДЕЙ ИЗДЕЛИЕМ, НАВОДИТЬ ИЗДЕЛИЕ НА ЧЕЛОВЕКА, С ОСОБЕННОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ НЕОБ-**

**ХОДИМО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗДЕЛИЕМ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ЛЮДЕЙ СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.**

**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВАС ОРУЖИЯ И СПЕЦСРЕДСТВ НИКОГДА НЕ НАВОДИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ИНКАССАТОРОВ, ВООРУЖЕННЫХ ОХРАННИКОВ И Т.Д.**

## **7. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ**

### **7.1 Подготовка изделия к работе**

При подготовке изделия к работе необходимо:

- протереть затвор, затворную раму, ствол насухо при наличии там смазки;

- провести смазку трущихся поверхностей изделия.

Изделие готово к работе.

### **7.2 Порядок работы**

7.2.1 Включение и выключение предохранителя.

7.2.1.1 Включить предохранитель – движением на зад блокируется имитатор затвора.

7.2.1.2 Выключить предохранитель – движением в перёд на предохранитель имитатор затвора разблокирован

7.2.2 Порядок имитации стрельбы:

1. Присоединить магазин к изделию.

2. Движением рукоятки затворную раму назад в крайнее заднее положение.

3. Отпустить рукоятку имитатора затвора, 4.

4. Для имитации выстрела нажать на спусковой крючок.

5. Для производства следующей имитации выстрела повторить пп 2 и 4.

## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **8.1 Техническое обслуживание при эксплуатации**

#### **8.1.1 Неполная разборка**

Неполную разборку производят для осмотра изделия чистки и смазки после стрельбы.

Порядок неполной разборки:

1. Убедиться в том, что изделие исправно. Для этого и отвести затворную раму назад, осмотреть изделие.

2. Снять крышку ствольной коробки.

3. Отделить затворную раму с имитатором затвора от имитатора ствольной коробки, для чего отвести затворную раму в крайнее заднее положение и движением вверх извлечь отделить подвижные части от оружия.

### **8.1.2 Чистка и смазка**

Чистку и смазку производить регулярно. В случае невозможности чистки необходимо изделие смазать маслом РЖ при первой возможности.

Зимой чистка и смазка производится в закрытом помещении с температурой воздуха  $20\pm 5^{\circ}\text{C}$  после того, как изделие нагреется до температуры помещения. Для чистки изделия применять чистый протирочный материал (ветошь, паклю) без содержания песка и твердых частиц. Для чистки допускается применять жидкие чистящие средства.

Смазку производить в зависимости от температурных условий..

### **8.2 Техническое обслуживание при хранении**

Для сохранения изделия в работоспособном состоянии оно должно быть всегда вычищено и смазано тонким слоем ружейного масла.

Хранить изделие следует в сухом, без резких колебаний температуры помещении, вдали от приборов отопления и при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных примесей.

Во избежание появления остаточной деформации боевой пружины ударник должен быть спущен.

## **9. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Изготовитель гарантирует качество и безотказную работу изделия при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации установлен 18 месяцев со дня продажи при наработке.

Срок хранения изделия в упаковке изготовителя без переконсервации не более 36 месяцев.


При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью предприятия торговли, гарантийные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Требования потребителя при обнаружении недостатков в изделии, выявленных в течение гарантийных сроков, удовлетворяются изготовителем в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Естественный износ защитных покрытий деталей изделия в процессе эксплуатации не является дефектом.

Изделие не подлежит капитальному ремонту.


## 10. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись
	Законсервировано	36 месяцев	упаковщик Насаев В В 

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Макет- 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У)-модель «МАКЕТ» не являющийся оружием, заводской номер ЛВ 0003 упакован на ООО «Молот армз» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

упаковщик  
должность

  
личная подпись

Насаев В В  
расшифровка подписи

1.11.2024  
дата

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Макет- 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У) - модель «МАКЕТ» не являющийся оружием ,заводской номер ЛВ 0003 изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

  
личная подпись

О.А. СМЕРНОВ

расшифровка подписи

24 11 1

год, месяц, число



### 13. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Обязательной сертификации не подлежит письмо № 4382 от 19.01.2023г. орган по сертификации ООО «НИЦТЭСТ». Добровольный сертификат соответствия № РОСС.RU.НЕ06.Н19461. Срок действия с 21.02.2024 по 20.02.2027г.

### 14. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ

Макет- 5,45 мм автомата Калашникова (АКС-74У) -модель «МАКЕТ» не являющийся оружием, приобретается без лицензии и не подлежит обязательной регистрации в органах Министерства внутренних дел.

Продано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(штамп организации, продавшей изделие)

Продавец \_\_\_\_\_

### 15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Претензии, замечания и предложения направляйте по адресу:

ООО «Молот армз», Россия, 612965, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, 333.

Конт.тел.: 8-83334-6-26-88 (отдел рекламаций)

8-83334-7-34-834 (отдел продаж)

Эл.почта: molotarmz@yandex.ru

### 16. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ