

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-CN.МЖ55.А.09705/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ножемир», ООО «Ножемир»
ОГРН 1117746828320, ИНН 7729693701
119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7
тел./факс (495) 666-20-86, e-mail: an@nzmir.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай)
D802, Lihu Garden, Dongfeng 3rd Road, Jiangcheng District, Yangjiang City, Guangdong - China

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» и ножи туристические торговой марки «НОЖЕМИР», не являющиеся оружием.

Артикулы ножей и их количество: см. приложение на 2 (два) листах.

Общая партия в количестве 32424 (тридцать две тысячи четыреста двадцать четыре) шт.

Контракт № NZ-2203 от 05.04.2022 г.

(Инвойс № 2203-4 от 07.11.2022 г).

код ОКПД 2:	25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС:	8211 93 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51501-99 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-21208 + ХО-21252 от 28.12.2022 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации: строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака обращения на рынке: на первичной упаковке и (или) в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2022 по не установлен



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09705/22
Лист 1

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» и ножи туристические торговой марки «НОЖЕМИР», не являющиеся оружием, не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

1. Артикулы ножей «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР»:

- A-168 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-169 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-179 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-182 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-183 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-184 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-185 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-188 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-189 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-190 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-191 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-192 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-194 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-195 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-196 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-197 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-198 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-199 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-214 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- A-215 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
- A-216 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-219 - в количестве 720 (семьсот двадцать) шт.,
- A-220 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-221 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- A-222 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- A-223 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- C-217 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- C-219 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- C-220 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
- C-221 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- C-222 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
- C-226 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- C-227 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- C-228 - в количестве 480 (четыреста восемьдесят) шт.,
- C-230 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,



М.П. Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Рогощенок Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)
(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С-СН.МЖ55.А.09705/22
Лист 2

код ОКПД 2: 25.71.15.150
код ТН ВЭД ЕАЭС: 8211 93 000 0

Изделия конструктивно сходные с холодным клинковым оружием: ножи туристические «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» и ножи туристические торговой марки «НОЖЕМИР», не являющиеся оружием, не являющиеся оружием, изготовленные фирмой «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

1. Артикулы ножей «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР»:

C-231 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
A-177 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
A-229 - в количестве 720 (семьсот двадцать) шт.,
A-201 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
A-202 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
A-204 - в количестве 360 (триста шестьдесят) шт.,
A-205 - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
A-236 - в количестве 720 (семьсот двадцать) шт.,
A-241 - в количестве 504 (пятьсот четыре) шт.,
C-243 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-244 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-251 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-252 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-253 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-254 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
C-250 - в количестве 1200 (одна тысяча двести) шт.

2. Артикулы ножей торговой марки «НОЖЕМИР»:

A-245ST - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
A-246ST - в количестве 240 (двести сорок) шт.,
MNG-1 - в количестве 1800 (одна тысяча восемьсот) шт.,
MNG-2 - в количестве 960 (девятьсот шестьдесят) шт.,
MNG-3 - в количестве 600 (шестьсот) шт.,
MNG-10 - в количестве 1440 (одна тысяча четыреста сорок) шт.,
MNG-11 - в количестве 720 (семьсот двадцать) шт.,
MNG-12 - в количестве 480 (четырееста восемьдесят) шт.,
MNG-13 - в количестве 480 (четырееста восемьдесят) шт.,
MNG-14 - в количестве 840 (восемьсот сорок) шт.

Всего 61 (шестьдесят один) артикул.

Общая партия в количестве 32424 (тридцать две тысячи четыреста двадцать четыре) шт.

Контракт № NZ-2203 от 05.04.2022 г.

(Исход № 2203-4 от 07.11.2022 г).



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛР

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21208

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-168



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	202,2
длина клинка, мм	Не более 150	86,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	19,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	86,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство (дублирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21209

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-169



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	224,5
длина клинка, мм	Не более 150	99,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	124,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,8 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (пересылка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарский, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature] Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21242

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-177



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	212,4
длина клинка, мм	Не более 150	88,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	124,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	33,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	88,3 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature] А.В. Брашнин
 Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21210

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-179. Клинок однолезвийный.



- Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).
5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	198,6
длина клинка, мм	Не более 150	82,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	115,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	82,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт А.В. Брашинин
 Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ


 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21211

от 28 декабря 2022 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. **Образцы продукции:** ножи складные с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов А-182, А-183 (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются материалом накладок рукоятки и исполнением (отделкой).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. **Акт отбора образцов:** № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	213,7
длина клинка, мм	Не более 150	91,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	122,5
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	30,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	91,2 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство, распространение, копирование, допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



А.В. Брашников

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41в, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ


Н.П. Доля
Н.П. Доля
«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21212

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-184



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	223,5
длина клинка, мм	Не более 150	89,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	134,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	89,0 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашин
А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (переиздание) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков
Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кимбарейка, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЦ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21213

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-185



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	226,2
длина клинка, мм	Не более 150	100,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	32,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	125,7
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	27,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	100,5 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашинин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21214

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-188



- Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).
 5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	218,2
длина клинка, мм	Не более 150	93,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	124,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	93,3 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) настоящего документа допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21215

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-189



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,4
длина клинка, мм	Не более 150	99,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	132,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,6 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель УИЛ

Н.П. Доля

«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21216

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов А-190, А-191 (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются цветом вставок накладок рукоятки (черный и зеленый - соответственно).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	224,1
длина клинка, мм	Не более 150	91,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	132,7
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	29,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	13,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	91,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21217

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-192



- Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).
 5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	207,3
длина клинка, мм	Не более 150	91,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	116,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	91,1 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство, распространение или протокол допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО




Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Долг
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21218

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-194



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	211,8
длина клинка, мм	Не более 150	89,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	122,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	89,5 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт




 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».


Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21219

от 28 декабря 2022 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-195



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. **Акт отбора образцов:** № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	221,1
длина клинка, мм	Не более 150	96,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	125,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	96,1 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Комаровская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21220

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-196



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,7
длина клинка, мм	Не более 150	99,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	125,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,8 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные». Общие технические условия.

Эксперт

А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство или перепечатка протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 332-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля
«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21221

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-197



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	231,1
длина клинка, мм	Не более 150	97,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	133,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	97,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



[Signature] А.В. Брашнин

Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21222

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-198



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	205,2
длина клинка, мм	Не более 150	89,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	116,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	89,1 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кабарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-33 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21223

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-199



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	201,8
длина клинка, мм	Не более 150	85,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	116,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	29,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	85,3 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля


«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21244

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с автоматическим извлечением клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов А-201, А-202, А-204, А-205 (на фото сверху – вниз). Ножи отличаются исполнением (цветом) накладок рукоятей (серый, перламутровый, черный и синий – соответственно).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	214,8
длина клинка, мм	Не более 150	89,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	13,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	125,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	18,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
длина клинка не более 90 мм	длина клинка не более 90 мм	89,0 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола испытаний только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature] А.В. Брашнин
 Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21224

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукнинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-214



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	234,2
длина клинка, мм	Не более 150	99,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	31,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	134,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,3 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature] А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]
 Н.В. Рогощенок

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21225

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-215



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	221,1
длина клинка, мм	Не более 150	94,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	32,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	126,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	31,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (сертификация) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21226

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-216



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	221,1
длина клинка, мм	Не более 150	94,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	33,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	126,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	94,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatsguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель, ИЛ

 Н.П. Доля


«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21227

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-219



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	143,4
длина клинка, мм	Не более 150	58,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	85,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	58,2 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

 А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО





Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21228

от 28 декабря 2022 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-220



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. **Акт отбора образцов:** № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.
7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	165,9
длина клинка, мм	Не более 150	70,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	95,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	70,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Князьская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21229

от 28 декабря 2022 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. **Образец продукции:** нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-221



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. **Акт отбора образцов:** № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	228,8
длина клинка, мм	Не более 150	95,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	133,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	30,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	95,2 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашинин

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: scriff@guns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21230

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-222



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	227,7
длина клинка, мм	Не более 150	96,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	131,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	13,3

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	96,6 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature] А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИИЦ

Н.П. Доля

«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21231

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-223



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	223,5
длина клинка, мм	Не более 150	97,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукоятки, мм	Не ограничена	125,9
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	30,7
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	97,6 мм - Соответствует
------------	--	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



А.В. Брашнин

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21243

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-229



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	229,1
длина клинка, мм	Не более 150	97,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	131,8
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	28,2
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	12,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	97,3 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21245

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-236



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,6
длина клинка, мм	Не более 150	101,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	14,8/28,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	124,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	101,1 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21246

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж I, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-241. Клинок однолезвийный.



- Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).
 5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
 6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
 7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
 8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	232,8
длина клинка, мм	Не более 150	100,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	15,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	132,4
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	18,3
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	14,7
Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)		
Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	100,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кабарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛП

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21249

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с автоматическим извлечением клинка торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-245ST



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	199,2
длина клинка, мм	Не более 150	84,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	17,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	114,8
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	19,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	17,4
Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)		
Показатель	Длина клинка не более 90 мм	84,4 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашник

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЦ


[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21250

от 28 декабря 2022 г.

1. **Место проведения испытаний:** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. **Наименование и адрес заказчика:** ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. **Основание для проведения испытаний:** направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. **Образец продукции:** нож складной с автоматическим извлечением клинка торговой марки «НОЖЕМИР» артикула А-246ST



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. **Акт отбора образцов:** № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. **Требования к продукции:** требования ГОСТ Р 51501-99.

7. **Использованный метод испытаний:** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. **Результаты испытаний**

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	206,3
длина клинка, мм	Не более 150	83,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	17,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	123,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	17,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)

Показатель	Длина клинка не более 90 мм	83,3 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsiya@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21232

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-217



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	147,1
длина клинка, мм	Не более 150	60,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	86,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	60,7 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МК49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21233

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-219



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	163,6
длина клинка, мм	Не более 150	67,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	24,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	95,7
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	22,8
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	8,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	67,9 мм - Соответствует
------------	--	-------------------------

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

 **А.В. Брашин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО





Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МДЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

[Signature]
Н.П. Доля
«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21234

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-220



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	149,2
длина клинка, мм	Не более 150	63,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,9
длина рукоятки, мм	Не ограничена	85,7
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	23,3
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	11,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	63,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature] А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизведение (использование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]
Н.В. Рогощенок

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikants@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИИ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21235

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-221



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	188,5
длина клинка, мм	Не более 150	67,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	34,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукоятки, мм	Не ограничена	141,4
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	31,7
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	12,4

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	67,7 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (копирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]
 Н.В. Рогощенков

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клыбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatsion@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21236

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-222



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	173,0
длина клинка, мм	Не более 150	62,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	37,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	136,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	62,1 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (тиражирование) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



[Signature]
 А.В. Брашнин

Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21237

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-226



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	179,0
длина клинка, мм	Не более 150	76,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	102,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	8,6

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	76,7 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенок

Н.В. Рогощенок

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21238

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-227



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	123,5
длина клинка, мм	Не более 150	47,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	76,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	15,2

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	47,0 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature] А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (передача) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО



[Signature]

Н.В. Рогощенок



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ

Н.П. Доля
«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21239

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-228



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	225,6
длина клинка, мм	Не более 150	100,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	30,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,7
длина рукоятки, мм	Не ограничена	125,0
ширина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	26,6
толщина рукоятки (в ср. части), мм	Не ограничена	16,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукоятки	100,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

А.В. Брашин

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ЦЛ

Н.П. Доля
«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21240

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукнинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-230



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	177,5
длина клинка, мм	Не более 150	75,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	20,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	101,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	14,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	75,6 мм - Соответствует

9. **Заключение:** испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



А.В. Брашнин

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426073, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИИ

[Signature]
 «28» декабря 2022 г.

Н.П. Доля

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21241

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-231



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	150,1
длина клинка, мм	Не более 150	64,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	86,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,5

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	64,1 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature]
 А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

Н.П. Доля

«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21247

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов С-243, С-244, (на фото), С-251, С-252, С-253, С-254. Ножи отличаются исполнением (цветом) рукоятей (серебристый, оранжевый, черный, синий, розовый и красный – соответственно).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	123,4
длина клинка, мм	Не более 150	51,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	7,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	71,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	5,7

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	51,8 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт



А.В. Брашников

Полное или частичное воспроизводство (сертификация) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кимбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-33 e-mail: certifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ

[Signature]

Н.П. Доля

«28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21248

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Чёткий расклад» торговой марки «НОЖЕМИР» артикула С-250



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	157,4
длина клинка, мм	Не более 150	66,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	91,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	7,8

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	66,4 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с холодным клинковым оружием: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

[Signature] А.В. Брашинн

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

[Signature]

Н.В. Рогощенков



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ


 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21251

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов MNG-1 (на фото слева), MNG-2 (на фото справа), MNG-3. Ножи отличаются цветом накладок рукоятей (черный, красный и зеленый – соответственно).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.
6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.
7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.
8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	180,8
длина клинка, мм	Не более 150	74,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	21,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	106,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	12,9

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 4.10)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 90 мм	74,6 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (в печатном виде) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель ИЛ


[Signature]
 Н.П. Доля
 «28» декабря 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-21252

от 28 декабря 2022 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Ножемир» (119634, г. Москва, ул. Лукинская, д. 14, корпус 1, этаж 1, комната 7).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/739 от 27.12.2022 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с дополнительными приспособлениями торговой марки «НОЖЕМИР» артикулов MNG-10 (на фото), MNG-11, MNG-12, MNG-13, MNG-14. Ножи отличаются исполнением (цветом) накладок рукоятей (черный, красный, желтый, синий и зелёный – соответственно).



Изготовитель: «Yangjiang Chengyuda Outdoor Product Co., Ltd.» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 228/ОС от 26.12.2022 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	175,2
длина клинка, мм	Не более 150	66,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	109,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,0

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	65,5 мм - Соответствует

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с холодным клинковым оружием: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные. Общие технические условия».

Эксперт



[Signature]
 А.В. Брашин

Полное или частичное воспроизводство (переписка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

[Signature]
 Н.В. Рогощенков