

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-FR.МЖ55.А.01309/19

Срок действия с 29.05.2019 по -

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55 № 0073136

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И  
СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ИВС Трейд» ОКПО 38074679  
198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73.  
Тел. (812) 643-38-48

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Opinel S.A.S.» (Франция)  
508 boulevard Henry Bordeaux, 73000 Chambéry, Savoie - France

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи разделочные торговой  
марки «Opinel», ножи разделочные торговой марки «Opinel» в составе  
наборов, не являющиеся холодным оружием. Артикулы ножей, наборов и их  
количество: см. приложение. Общая партия в количестве 138 (сто тридцать  
восемь) ножей и 448 (четыреста сорок восемь) ножей в составе 184 (сто  
восемьдесят четыре) наборов.

Контракт № 12-2018/1 от 13.12.2018 г. (Инвойс № 684100 от 17.04.2019 г.).

код ОК  
ОКПД2: 25.71.15.150

код ТН ВЭД  
8211 92 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51644-2000 (Разделы 4-7)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ХО-10307 ÷ ХО-10311 от 27.05.2019 г. ИЛ АНО «Национальный  
сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»  
(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной  
упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*Handwritten signature of N.V. Rogozhenkov*  
подпись

Н.В. Рогоженков

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

№ РОСС RU.0001.31022043

*Handwritten signature of D.G. Ivanov*  
подпись

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU C-FR.MЖ55.A.01309/19

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,  
подлежащей обязательной сертификации

№ 0040683

код ОКПД2:  
25.71.15.150

код ТН ВЭД  
8211 92 000 0

Конструктивно сходные с оружием изделия: ножи  
разделочные торговой марки «Opinel», ножи  
разделочные торговой марки «Opinel» в составе  
наборов, не являющиеся холодным оружием,  
изготовленные фирмой «Opinel S.A.S.» (Франция).

**Артикулы ножей:**

001612 – в количестве 24 (двадцать четыре) шт.,  
001913 – в количестве 114 (сто четырнадцать) шт.

**Артикул наборов из 2-х (два) ножей:**

001222 – в количестве 48 (сорок восемь) шт. (наборов),  
001223 – в количестве 96 (девяносто шесть) шт.  
(наборов)

**Артикулы наборов из 4-х (четыре) ножей:**

001300 – в количестве 32 (тридцать два) шт. (наборов),  
001452 – в количестве 8 (восемь) шт. (наборов).

Всего 6 (шесть) артикулов.

Общая партия в количестве 138 (сто тридцать восемь)  
ножей и 448 (четыреста сорок восемь) ножей в составе  
184 (сто восемьдесят четыре) наборов.

Контракт № 12-2018/1 от 13.12.2018 г.  
(Инвойс № 684100 от 17.04.2019 г.).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Н.В. Рогощенков

инициалы, фамилия

Д.Г. Иванов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
№ РОСС RU.0001.31022043



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49  
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ ХО-10307

от 27 мая 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «ИВС Трейд» (198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/666 от 27.05.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож нескладной торговой марки «Opinel» артикула 001612. Клинок изготовлен из нержавеющей стали Sandvik 12C27, материал рукояти – пластик.



Изготовитель: «Opinel S.A.S.» (Франция).

4. Акт отбора образцов: № 10216110/140519/003737 от 14.05.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51644-2000.
6. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
7. Результаты испытаний

**Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	220,2
длина клинка, мм	Не более 300	110,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,4
длина рукояти, мм	Не ограничена	110,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,8

**Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2)**

Показатель	Травмоопасная рукоять.	Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия».

Эксперт



*А.В. Брашнин*  
А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

*Д.В. Ипатов*  
Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

*Н.В. Рогощенков*

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49  
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ ХО-10308

от 27 мая 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «ИВС Трейд» (198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/666 от 27.05.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож нескладной торговой марки «Opinel» артикула 001913 (на фото). Нож также входит состав набора артикула 001223 из 2-х ножей под № 112. Клинок изготовлен из нержавеющей стали Sandvik 12C27, материал рукояти – древесина бука.



Изготовитель: «Opinel S.A.S.» (Франция).

4. Акт отбора образцов: № 10216110/140519/003737 от 14.05.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51644-2000.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
7. Результаты испытаний

**Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	193,6
длина клинка, мм	Не более 300	95,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	98,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,1

**Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2)**

Показатель	Травмоопасная рукоять.	Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроемные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49  
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ ХО-10309

от 27 мая 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «ИВС Трейд» (198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/666 от 27.05.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образец продукции: нож нескладной торговой марки «Opinel» входящий в состав набора артикула 001222 из 2-х ножей под № 112. Клинок изготовлен из углеродистой стали, материал рукояти – древесина бука.



Изготовитель: «Opinel S.A.S.» (Франция).

4. Акт отбора образцов: № 10216110/140519/003737 от 14.05.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51644-2000.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
7. Результаты испытаний

**Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	193,6
длина клинка, мм	Не более 300	95,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	98,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,1

**Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2)**

Показатель	Травмоопасная рукоять.	Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроръемные. Общие технические условия».

Эксперт

 А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

 Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО





Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49  
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-10310

от 27 мая 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «ИВС Трейд» (198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/666 от 27.05.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи нескладные торговой марки «Opinel» под № 112, № 113, № 114, № 115 (на фото сверху – вниз), входящие в состав набора артикула 001300.  
Клинки изготовлены из нержавеющей стали Sandvik 12C27, материал рукояти – древесина бука.



Изготовитель: «Opinel S.A.S.» (Франция).

4. Акт отбора образцов: № 10216110/140519/003737 от 14.05.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51644-2000.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
7. Результаты испытаний

#### Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	195,0/195,0/170,0/157,0
длина клинка, мм	Не более 300	95,4/95,2/72,0/59,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,5/16,4/16,2/14,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,5/1,5/1,5/0,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	99,6/98,8/98,0/97,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,0

#### Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2)

Показатель	Травмоопасная рукоять.	Соответствует

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуроръемные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»


АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.21МЖ49  
117846, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ ХО-10311

от 27 мая 2019 г.

1. Заявитель, адрес: ООО «ИВС Трейд» (198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 2, пом. 73).
2. Основание для проведения испытаний: письмо № ОС ГСО/666 от 27.05.2019 г. руководителя ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» Рогощенкова Н.В.
3. Образцы продукции: ножи нескладные торговой марки «Opinel» под № 112, № 113, № 114, № 115 (на фото сверху – вниз), входящие в состав набора артикула 001452.  
Клинки изготовлены из нержавеющей стали Sandvik 12С27, материал рукояти – древесина бука с окраской в разные цвета.



Изготовитель: «Opinel S.A.S.» (Франция).

4. Акт отбора образцов: № 10216110/140519/003737 от 14.05.2019 г.
5. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51644-2000.
6. Использованный метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51644-2000.
7. Результаты испытаний

**Технические характеристики:**

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	195,0/195,0/170,0/157,0
длина клинка, мм	Не более 300	95,4/95,2/72,0/59,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	16,5/16,4/16,2/14,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	1,5/1,5/1,5/0,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	99,6/98,8/98,0/97,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	16,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	10,0

**Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51644-2000 (п. 5.1.1, 5.1.2)**

Показатель	Травмоопасная рукоять.	Соответствует
------------	------------------------	---------------

8. Заключение: испытанные образцы являются конструктивно сходными с оружием изделиями: ножами разделочными и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия».

Эксперт

 А.В. Брашнин

Руководитель ИЛ ГСО

 Д.В. Ипатов

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

 Н.В. Рогощенков

