

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.АЯ09.В.00936/22

Срок действия с 27.09.2022 по 26.09.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0058527

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации". ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты udmucs@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ" (ЗАО "ТЕХКРИМ"). Адрес места нахождения:

426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. ОГРН: 1021801665896. ИНН: 1835013146. Телефон +73412271657, адрес электронной почты info@techcrim.ru. Адрес места осуществления деятельности: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Прудовая, здание 39.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "ТЕХКРИМ". ОГРН 1021801665896, ИНН 1835013146. Адрес

места нахождения: 426063, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Гольянский Поселок, дом 8. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427000, Россия, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово, улица Прудовая, здание 39.

ПРОДУКЦИЯ

Средство самообороны "Black" аэрозольно-струйный 25 мл.
ТУ 7181-024-13052820-2012. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014

(КПЕС 2008)
25.40.12.313

код ТН ВЭД

9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50743-2019 (разделы 4, 5).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5914 от 01.06.02022 государственного

испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Удмуртской Республике", RA.RU.21MЖ26;

протокола испытаний № ХМ 08/07-003.22 от 08.07.2022 Испытательного центра газового оружия ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России, RA.RU.21AC57. Примененная схема сертификации согласно описанию в строке 1 таблицы 1 ГОСТ Р 58639-2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака обращения на рынке: на этикетке.

Заключение ЭКЦ МВД РФ о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям к гражданскому и служебному оружию № 37/6-17287 от 14.09.2022.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Сертификатов

Эксперт (эксперты)

Крымский Яков Наумович

инициалы, фамилия

Ложкин Д.Г.

инициалы, фамилия