

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0465816

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС ЕВ.СА03.А14678

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
71 8870 9307 00 000 0	Конструктивно сходные с холодным оружием сувенирные изделия, не являющиеся оружием сабли-катаны арт.: 194R, 058R, 110R, 196R - по 8 (восемь) шт. каждого наименования; 146474R - в количестве 20 (двадцать) шт.; 146374R - в количестве 16 (шестнадцать) шт.; 147474R - в количестве 24 (двадцать четыре) шт.; 148374R - в количестве 40 (сорок) шт.; 147374R, 192R - по 36 (тридцать шесть) шт. каждого наименования; 190R - в количестве 48 (сорок восемь) шт.; ножи-танто арт.: 394R - в количестве 6 (шесть) шт.; 146325R, 147425R, 396R - по 10 (десять) шт. каждого наименования; шпаги арт.: 274R - в количестве 6 (шесть) шт.; 273R - в количестве 12 (двенадцать) шт.; 275R - в количестве 3 (три) шт.; 276R - в количестве 8 (восемь) шт.	Каталог фирмы Art Gladius S.A. (Испания)



Руководитель органа

В.А. Яворский

В.А. Яворский

Эксперт

В.М. Сарычев

В.М. Сарычев

№ РОСС RU.0001.3106572

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0465814

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС ЕВ.СА03.А14678

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
71 8870 9307 00 000 0	Конструктивно сходные с холодным оружием сувенирные изделия фирмы, не являющиеся оружием мечи арт.: 288R, 247R - по 10 (десять) шт. каждого наименования; 289R - в количестве 16 (шестнадцать) шт.; 279R, 201R, 277R, 224R - по 8 (восемь) шт. каждого наименования; 280R, 223R, 200R, 265R, 266R, 249R, 267R, 269R - по 6 (шесть) шт. каждого наименования; 294R - в количестве 3 (три) шт.; 295R, 281R, 248R, 293R - по 4 (четыре) шт. каждого наименования; 212R - в количестве 20 (двадцать) шт.; 268R - в количестве 18 (восемнадцать) шт.; 211R, 250R - по 12 (двенадцать) шт. каждого наименования; 287R - в количестве 2 (две) шт.; сабли-вакидзаси арт.: 146448R, 195R - по 24 (двадцать четыре) шт. каждого наименования; 147448R, 191R, 193R - по 36 (тридцать шесть) шт. каждого наименования; 148548R - в количестве 48 (сорок восемь) шт.; 147348R - в количестве 8 (восемь) шт.; 197R, 146348R - по 12 (двенадцать) шт. каждого наименования.	Каталог фирмы Art Gladius S.A. (Испания)



Руководитель органа

В.А. Яворский

В.А. Яворский

Эксперт

В.М. Сарычев

В.М. Сарычев

№ РОСС RU.0001.3106572

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ЕВ.СА03.А14678

Срок действия с 05.10.2011 по -

№ 0582544

Орган по сертификации РОСС RU.0001.119A03
Автономная некоммерческая организация
национального центра стандартизации и сертификации
гражданского и служебного оружия
ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ
Орган по сертификации гражданского пер., д.4, т/Ф 8-499-159-9841
125130, г. Москва, 2-й Новоподмосковский пер., д.4, т/Ф 8-499-159-9841
ПРОДУКЦИЯ
изделия не являющиеся оружием
Партия в количестве 752 (семьсот пятьдесят два) шт.
Контакты в АС 11/08 от 11.08.2009
Ом-предложения В1 и В2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 51715-2001
Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему

код ОК 005 (ОКП)
код ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
фирма Art Gladius S.A. (Испания)

СЕРТИФИКАТ ВЛАД
ООО "Ротенстер Фиделити" Инг 7729579942
119330, г.р. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17Б
Тел./факс (495) 382-61-12

НА ОСНОВАНИИ
Протокол № 1246 от 04.10.2011 - Орган по сертификации гражданского и служебного оружия - РОСС RU.0001.119A03

ЛОПОНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационные листки прилагаются. Знак соответствия ставится на изделие и (или) упаковку, сопровождающую технику с его документацией.

Руководитель органа *В.А. Яворский* В.А. Яворский
Эксперт *В.М. Сарычев* В.М. Сарычев

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации



К сертификату
№ РОСС.ЕС.СА03.А14678

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)
125130, г. Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5 Тел. 8-499-745-80-43, 8-499-745-80-26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4560-2 С-5842 от 25 мая 2010 г.



Макеты массово-габаритные мечей артикулов: 227, 228 (на фотоснимке), 287, 3227 и 3227/V, изготовленные фирмой «Art Gladis, S.A.» (Испания).

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно-сходными с оружием декоративными изделиями - макетами массово-габаритных мечей и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Результаты испытаний
общая длина, мм	1260
длина клинка, мм	930
наибольшая ширина клинка, мм	53
наибольшая толщина клинка, мм	5
длина рукоятки, мм	330
ширина рукоятки (в ср. части), мм	38
толщина рукоятки (в ср. части), мм	21
твердость клинка, НВС (не регламентируется)	44

Примечание. Ослаблен крепеж клинков с рукоятками, который осуществляется с помощью резьбового соединения рукоятки с клинками на приваренных к клинкам тонких резьбовых стержнях (соответствуют требованиям п.п. 4.2.; 5.1.2.1. ГОСТ Р 51715-2001). Рукоять изготовлена из цинкового сплава «Zamak». Клинок не заточен, острие закрыто.

Макеты мечей, указанных артикулов, имеют аналогичную конструкцию, но отличаются друг от друга отделкой рельефных элементов рукоятки (у меча артикула 227 – голова дракона цвета бронзы; у артикула 228 – голова дракона золотистого цвета; у артикула 287 – голова дракона серого цвета, а эмпа на черном – золотистого цвета; у артикула 3227 все элементы рукоятки серого цвета; меч артикула 3227/V – это меч артикула 3227 с ножнами).



Эксперт ИЛ ХМО

О.Б. Антропова

Руководитель ИЛ ХМО

Е.Ю. Синицын

Заместитель
начальника
ЭКЦ МВД России

Ю.М. Дьялин

Информационный листок является официальным справочно-методическим материалом для производства криминалистических экспертиз: не подлежит обжалованию.

Меч арт. 287R является аналогом меча арт. 287

Руководитель ОС ГСО
Эксперт

В.А. Яворский
В.М. Сарычев



К сертификату
№ РОСС.ЕС.СА03.А14678

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)
125130, г. Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5 Тел. 8-499-745-80-43, 8-499-745-80-26

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4560-4 С-5844 от 25 мая 2010 г.



Макеты массово-габаритные мечей артикулов: 249 и 250 (на фотоснимке), изготовленные фирмой «Art Gladis, S.A.» (Испания).

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно-сходными с оружием декоративными изделиями - макетами массово-габаритных мечей и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Результаты испытаний
общая длина, мм	1130
длина клинка, мм	880
наибольшая ширина клинка, мм	53
наибольшая толщина клинка, мм	5
длина рукоятки, мм	330
ширина рукоятки (в ср. части), мм	32
толщина рукоятки (в ср. части), мм	28
твердость клинка, НВС (не регламентируется)	45

Примечание. Ослаблен крепеж клинков с рукоятками, который осуществляется с помощью резьбового соединения рукоятки с клинками на приваренных к клинкам тонких резьбовых стержнях (соответствуют требованиям п.п. 4.2.; 5.1.2.1. ГОСТ Р 51715-2001). Клинок не заточен. Макеты мечей, указанных артикулов, имеют аналогичную конструкцию, но отличаются друг от друга отделкой рукоятки и наконечника рукоятки (у меча артикула 249 архаичная и наконечник серого и золотистого цветов, у артикула 250 – черного цвета с золотистой отделкой рельефных элементов).



Эксперт ИЛ ХМО

О.Б. Антропова

Руководитель ИЛ ХМО

Е.Ю. Синицын

Заместитель
начальника
ЭКЦ МВД России

Ю.М. Дьялин

Информационный листок является официальным справочно-методическим материалом для производства криминалистических экспертиз: не подлежит обжалованию.

Мечи арт. 249R и 250R являются аналогами мечей арт. 249 и 250

Руководитель ОС ГСО
Эксперт

В.А. Яворский
В.М. Сарычев



Мечи арт. 247R, 248R и 277R являются аналогами мечей арт. 247, 248 и 277

Руководитель ОС ГСО
Эксперт

В.А. Яворский
В.М. Сарычев

Эксперт ИЛ ХМО

О.Б. Антропова

Руководитель ИЛ ХМО

Е.Ю. Синицын

Заместитель
начальника
ЭКЦ МВД России

Ю.М. Дьялин

Информационный листок является официальным справочно-методическим материалом для производства криминалистических экспертиз: не подлежит обжалованию.

Макеты массово-габаритные мечей артикулов: 247, 248 (на фотоснимке) и 277, изготовленные фирмой «Art Gladis, S.A.» (Испания).

Заключение: испытанные образцы являются конструктивно-сходными с оружием декоративными изделиями - макетами массово-габаритных мечей и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Декоративные и сувенирные изделия, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 88-ст).



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК
К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4560-3 С-5843 от 25 мая 2010 г.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 21 апреля 2008 г.)
125130, г. Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, 5 Тел. 8-499-745-80-43, 8-499-745-80-26

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО
И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ**



К сертификату
№ РОСС.ЕС.СА03.А14678

Наименование показателей, ед. изм.	Результаты испытаний
общая длина, мм	1100
длина клинка, мм	800
наибольшая ширина клинка, мм	51
наибольшая толщина клинка, мм	4
длина рукоятки, мм	250
ширина рукоятки (в ср. части), мм	32
толщина рукоятки (в ср. части), мм	28
твердость клинка, НВС (не регламентируется)	45

Примечание. Ослаблен крепеж клинков с рукоятками, который осуществляется с помощью резьбового соединения рукоятки с клинками на приваренных к клинкам тонких резьбовых стержнях (соответствуют требованиям п.п. 4.2.; 5.1.2.1. ГОСТ Р 51715-2001). Клинок не заточен. Макеты мечей, указанных артикулов, имеют аналогичную конструкцию, но отличаются друг от друга отделкой рукоятки и наконечника рукоятки (у меча артикула 247 архаичная и наконечник серого и золотистого цветов, у артикула 248 – черного цвета с золотистой отделкой рельефных элементов).