СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ЭрСиЭс», ООО «ЭрСиЭс»,
ИНН 7733804929, ОГРН 1127746445980
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.
тел. 8 (495) 984-46-37 e-mail rcs.ltd@yandex.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
«Art Gladius S.A.» (Испания)
Carretera de Valmojado, s/n 45181 Camarenilla (Toledo), Spain
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Изделия декоративные и сувенирные (муляжи), торговой марки «Art Gladius», сходные по внешнему строению с холодным оружием, не являющиеся оружием.
Артикулы изделий и их количество: см. приложения на 2 (два) листах.
Общая партия в количестве 371 (триста семьдесят один) штук.
Контракт № AG – 003 - 2012 от 30.10.2012 г.
Инвойс № 5262 от 23.11.2021 г.

код **ОКПД 2**: 25.71.15.150
код **ТН ВЭД ЕАЭС**: 9307 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 51715-2001 (Разделы 4, 5)
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протоколов испытаний №№ ХО-19400 ÷ ХО-19433 от 31.01.2022 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия» (АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).
Примененная схема сертификации строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Копии протоколов испытаний прилагаются. Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2022 по не установлен

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации
(подпись) Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)
(подпись) Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22
Лист 1

код **ОКПД 2:** 25.71.15.150
код **ТН ВЭД ЕАЭС:** 9307 00 000 0

Изделия декоративные и сувенирные (муляжи), торговой марки «Art Gladius», сходные по внешнему строению с холодным оружием, не являющиеся оружием, изготовленные «Art Gladius S.A.» (Испания).

Артикулы кинжалов (муляжи):
550 - в количестве 10 (десять) шт.,
580 - в количестве 10 (десять) шт.,
589 - в количестве 10 (десять) шт.,
504 - в количестве 10 (десять) шт.,
506 - в количестве 10 (десять) шт.

Артикулы мечей (муляжи):
201 - в количестве 3 (три) шт.,
288V - в количестве 5 (пять) шт.,
289 - в количестве 5 (пять) шт.,
223 - в количестве 3 (три) шт.,
247 - в количестве 3 (три) шт.,
249 - в количестве 3 (три) шт.,
267 - в количестве 3 (три) шт.,
200V - в количестве 5 (пять) шт.,
260 - в количестве 10 (десять) шт.,
255 - в количестве 10 (десять) шт.,
271 - в количестве 3 (три) шт.,
265 - в количестве 5 (пять) шт.,
3110V - в количестве 6 (шесть) шт.,
3223 - в количестве 5 (пять) шт.,
4223V - в количестве 5 (пять) шт.,
268 - в количестве 8 (восемь) шт.,
269 - в количестве 8 (восемь) шт.,
278 - в количестве 3 (три) шт.,
289V - в количестве 3 (три) шт.,
212V - в количестве 5 (пять) шт.

Артикул топоров (муляжи):
602 - в количестве 10 (десять) шт.

Артикул сабель-вакидзаси (муляжи):
147348 - в количестве 5 (пять) шт.,

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись) Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)
(подпись) Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22
Лист 2

код **ОКПД 2:** 25.71.15.150
код **ТН ВЭД ЕАЭС:** 9307 00 000 0

Изделия декоративные и сувенирные (муляжи), торговой марки «Art Gladius», сходные по внешнему строению с холодным оружием, не являющиеся оружием, изготовленные «Art Gladius S.A.» (Испания).

Артикулы сабель-катаны (муляжи):
147374 - в количестве 10 (десять) шт.,
146374 - в количестве 15 (пятнадцать) шт.,
147425 - в количестве 5 (пять) шт.,
147474 - в количестве 5 (пять) шт.,
146474 - в количестве 20 (двадцать) шт.
192 - в количестве 60 (шестьдесят) шт.,
194 - в количестве 30 (тридцать) шт.,
190 - в количестве 15 (пятнадцать) шт.,
178 - в количестве 15 (пятнадцать) шт.,
196 - в количестве 30 (тридцать) шт.

Артикул ножей-танто (муляжи):
147425 - в количестве 5 (пять) шт.,

Всего 37 (тридцать семь) артикулов.

Общая партия в количестве 371 (триста семьдесят один) штук.

Контракт № AG – 003 - 2012 от 30.10.2012 г.

Инвойс № 5262 от 23.11.2021 г.

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись) Рогощенков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)
(подпись) Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кашбурова, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikaguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19400 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **178.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	971,0
длина клинка, мм	Не ограничена	734,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	6,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	235,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) произведения допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клубарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: [illegible]@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19401 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **190.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	991,0
длина клинка, мм	Не ограничена	706,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	284,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	37,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кирьарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatnic@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19402 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **192.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	985,0
длина клинка, мм	Не ограничена	704,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	280,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	37,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,9
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikaguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19403 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **194.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	989,0
длина клинка, мм	Не ограничена	705,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	283,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,6
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кумбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatgpns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19404 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **196.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	986,0
длина клинка, мм	Не ограничена	703,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	280,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,1
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (размножение) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19405 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **200V.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	785,0
длина клинка, мм	Не ограничена	596,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	54,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	188,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,8
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-81 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19406 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **201.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1121,0
длина клинка, мм	Не ограничена	878,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	52,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	242,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	39,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	32,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	21

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	21 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19407 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **212V.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	779,0
длина клинка, мм	Не ограничена	596,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	54,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	182,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,4
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	23

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	23 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кыбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19408 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **223.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1152,0
длина клинка, мм	Не ограничена	875,5
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	53,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	276,5
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	31,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	31,4
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	21

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	21 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт _____ **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО _____ Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: aprtl@katguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19409 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **247.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1105,0
длина клинка, мм	Не ограничена	851,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	53,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	253,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,4
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (размножение) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19410 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **249.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1131,0
длина клинка, мм	Не ограничена	865,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	53,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	265,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	32,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	32,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Каширская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-21-31 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19411 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **255.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	921,0
длина клинка, мм	Не ограничена	728,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	44,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	192,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,9
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	21

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	21 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-85 e-mail: certificatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19412 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **260.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1029,0
длина клинка, мм	Не ограничена	730,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	44,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,9
длина рукояти, мм	Не ограничена	298,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,8
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	23

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	23 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт _____ **А.В. Бряшнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Клубная, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-21-81 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19413 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образцы продукции***: мечи артикулов: **265** (на фото), **267.** Меч артикула **267** отличается отделкой рукояти и гарды.

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	925,0
длина клинка, мм	Не ограничена	692,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	75,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	6,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	232,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	31,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,4
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.2)

Показатель	Крепление хвостовика клинка с рукоятью у изделий, имитирующих длинноклинковое оружие, изготовленное из соответствующих боевым клинкам материалов, должно быть существенно ослаблено	Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанные образцы являются мечами сувенирными и не относятся к гражданскому холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования»

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-33 e-mail: oos@nicgun@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19414 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образцы продукции***: мечи артикулов:**268** (на фото), **269**. Меч артикула **269** отличается отделкой рукояти и гарды.

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	751,0
длина клинка, мм	Не ограничена	580,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	71,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	170,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	29,2

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.2)

Показатель	Крепление хвостовика клинка с рукоятью у изделий, имитирующих длинноклинковое оружие, изготовленное из соответствующих боевым клинкам материалов, должно быть существенно ослаблено	Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанные образцы являются мечами сувенирными и не относятся к гражданскому холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19415 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **271.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1019,0
длина клинка, мм	Не ограничена	812,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	39,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	206,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	32,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Бращинин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 152-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19416 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: рапира артикула **278.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1123,0
длина клинка, мм	Не ограничена	898,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	23,7
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,0
длина рукояти, мм	Не ограничена	224,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	31,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,6
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является рапирой сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кимбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19417 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **288V.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1072,0
длина клинка, мм	Не ограничена	838,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	55,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	233,8
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	35,5
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2004 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19418 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образцы продукции***: мечи артикулов: **289** (на фото), **289V.** Меч артикула **289V** отличается наличием ножен в комплекте.

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1069,0
длина клинка, мм	Не ограничена	834,9
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	54,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	234,1
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	35,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанные образцы являются мечами сувенирными и не относятся к гражданскому холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 332-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19419 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: кинжал артикула **504.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	297,0
длина клинка, мм	Не ограничена	164,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	38,4
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	132,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,8
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	21

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	21 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является кинжалом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кемерская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19420 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: кинжал артикула **506.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	338,0
длина клинка, мм	Не ограничена	203,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	40,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	134,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	19,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	23

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	23 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является кинжалом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19421 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: кинжал артикула **550.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	423,0
длина клинка, мм	Не ограничена	267,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	27,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	155,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,3
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является кинжалом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertificatgans@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19422 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: кинжал артикула **580.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	420,0
длина клинка, мм	Не ограничена	267,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	152,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	23,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является кинжалом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кедровая, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertificatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19423 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: кинжал артикула **589.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	415,0
длина клинка, мм	Не ограничена	270,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	26,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	2,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	144,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	21,2
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является кинжалом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кумбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19424 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: топор артикула **602.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	415,0
длина клинка, мм	Не ограничена	68,6
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	180,2
толщина обуха, мм	Не ограничена	32,7
длина рукояти, мм	Не ограничена	352,4
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,1
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,3
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является топором сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кашбурская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 152-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19425 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **3110V.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1025,0
длина клинка, мм	Не ограничена	820,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	37,8
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,6
длина рукояти, мм	Не ограничена	204,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	30,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,4
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кашарская, дом 41в, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatgun@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19426 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **3223.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1104,0
длина клинка, мм	Не ограничена	850,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	53,6
толщина обуха, мм	Не ограничена	4,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	253,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	33,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertificatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19427 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: меч артикула **4223V.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	1011,0
длина клинка, мм	Не ограничена	790,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	37,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	220,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	27,9
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	28,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является мечом сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кнорозовская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: [illegible]

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19428 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **146374.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	975,0
длина клинка, мм	Не ограничена	706,3
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,3
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,5
длина рукояти, мм	Не ограничена	268,7
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,4
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,5
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19429 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **146474.**

Изготовитель: **«ArtGladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	968,0
длина клинка, мм	Не ограничена	706,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	261,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	34,2
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	20,3
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19430 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля вакидзаси артикула **147348.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	757,0
длина клинка, мм	Не ограничена	507,8
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,0
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,3
длина рукояти, мм	Не ограничена	249,2
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,1
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей вакидзаси сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-53 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19431 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **147374.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	986,0
длина клинка, мм	Не ограничена	705,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	280,6
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	37,6
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	25,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	20

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	20 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием

АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49

117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12

426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кунгурская, дом 41а, пом. 1, 2

тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertificatgunns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя ИЛ

_____ Н.П. Доля

«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19432 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: нож танто артикула **147425.**



Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**

5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	385,0
длина клинка, мм	Не ограничена	246,7
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	25,1
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,2
длина рукояти, мм	Не ограничена	138,3
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	33,7
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	24,6
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	23

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	23 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является ножом танто сувенирным и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Бряшнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков

К сертификату соответствия № РОСС RU C-ES.МЖ55.А.08699/22

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12
426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кемерская, дом 41а, пом. 1, 2
тел.: (499) 132-49-90 факс: (499) 132-71-83 e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛ
_____ Н.П. Доля
«31» января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-19433 **от 31 января 2022 г.**

1. ***Место проведения испытаний:*** 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж II, комнаты № 1, 6, 12.
2. ***Наименование и адрес заказчика***: ООО «ЭрСиЭс» (125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 108, цокольный этаж, помещение VIII, комната 5, офис 14.)
3. ***Основание для проведения испытаний***: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/93 от 28.01.2022 г.
4. ***Образец продукции***: сабля катана артикула **147474.**

Изготовитель: **«Art Gladius S.A.» (Испания).**
5. ***Акт отбора образцов:*** № 11/ОС от 25.01.2022 г.
6. ***Требования к продукции:*** требования ГОСТ Р 51715-2001.
7. ***Использованный метод испытаний:*** методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51715-2001.
8. ***Результаты испытаний***

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51715-2001	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	987,0
длина клинка, мм	Не ограничена	706,1
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	28,5
толщина обуха, мм	Не ограничена	5,8
длина рукояти, мм	Не ограничена	280,9
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	38,0
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	26,7
твёрдость клинка, HRC	Не более 25	22

Конструктивные особенности по ГОСТ Р 51715-2001 (п. 5.1.4)

Показатель	Твердость клинка декоративного или сувенирного изделия, изготовленного по типу клинкового холодного оружия, не должна превышать 25 HRC	22 HRC - Соответствует

9. ***Заключение:*** испытанный образец является саблей катаной сувенирной и не относится к гражданскому холодному оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования».

Эксперт **А.В. Брашнин**

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО Н.В. Рогощенков