

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.МЖ55.В.05237/20

Срок действия с 22.10.2020 по

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЖ55 № 0086637

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

117797, г. Москва, ул. Вавилова, 69/75, т/ф 8-499-132-49-90, факс. 8-499-132-71-83, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПАО «Кировский завод «Маяк» ОГРН 1024301308371
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПАО «Кировский завод «Маяк» (Россия) ОГРН 1024301308371
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
тел. (8332) 40-52-72, факс (8332) 40-52-18

ПРОДУКЦИЯ

Устройства дозированного аэрозольного распыления (устройства аэрозольные) «УДАР.000» под пиромеханические аэрозольные малогабаритные баллончики диаметром 13x60.
УДАР.000ТУ.
Серийный выпуск.

код ОК
ОКПД2: 25.40.12.313

код ТН ВЭД
9302 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51894-2002 (Разд. 4)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний патронов № 425/о-2020 от 08.10.2020 г. Государственной испытательной станции РФ по испытаниям ручного огнестрельного оружия и патронов и технических средств защиты АО «ЦНИИТОЧМАШ» (ГИС) (РА.RU.21С339).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения клейма испытательной станции (ГИС): на изделии.
Место нанесения знака соответствия: в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Н.В. Рогошенков

К.Е. Алексеев

Эксперт (эксперты)
РОСС RU.0001.31020576



С подлинным верно
[Подпись] О.С. Кочурова
должность, подпись, фамилия, и.о.
"24" 10 2020