

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-TW.МЖ55.А.08209/21

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Атлетико-2», ООО «Атлетико-2»

ОГРН 1167746252266, ИНН 7723436017

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 22.

тел/факс. 8 (499) 685-10-40 e-mail: info@air-gun.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«ActionSportGames A/S» (ASG) (Тайвань)

Lane Niu PU, Chao An Li, Taiwan

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему Автономная некоммерческая организация «Национальный сертификационный испытательный центр гражданского служебного оружия», место нахождения: 117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, 69/75, ОГРН 1107799035739, ИНН 7736122498, адрес места осуществления деятельности

117335, РОССИЯ, город Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, эт. П, ком. №№ 2, 6, 21, эт. 5, ком. № 14 регистрационный номер РОСС RU.0001.11МЖ55 от 16.12.2014, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия: пистолеты пневматические газобаллонные торговой марки «ASG» модели Steyr Mannlicher M9-A1, (артикул 16088) - в количестве 144 (сто сорок четыре) шт., и его исполнение Steyr Mannlicher M9-A1 (артикул 16553) - в количестве 72 (семьдесят два) шт., калибра 4,5 мм, с дульной энергией не более 3,0 Дж., не являющиеся оружием.

Общая партия в количестве 216 (двести шестнадцать) шт.

Контракт № 2020-12-10-0001 от 10.12.2020 г.

Инвойс № 141967 от 06.10.2021 г.

код ОКПД 2: 25.40.14.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9304 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 51612-2000 (Раздел 3)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ПО-2926, № ПО-2932 от 19.11.2021 г. ИЛ АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»

(АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ») (РОСС RU.0001.21МЖ49).

Примененная схема сертификации строка 5 Таблицы 1 (ГОСТ Р 58639-2019).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Место нанесения знака соответствия: на первичной упаковке или в сопроводительной документации (паспорте) на изделие.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.11.2021 **по** не установлен



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Рогоженков Николай Викторович
фамилия, имя, отчество

(подпись)

Алексеев Константин Евгеньевич
фамилия, имя, отчество