

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.01927/21

Срок действия с 09.03.2021 по 08.03.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0056490

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Адрес места осуществления деятельности: 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +7(3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Ижевский механический завод". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8. ОГРН: 1121841007958. Номер телефона: +7(3412)573838. Адрес электронной почты: quality@baikalinc.ru.

ПРОДУКЦИЯ

Конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие с дульной энергией до 3,0 Дж: винтовка пневматическая МР-512С калибра 4,5 мм
ТУ 7184-021-07514647-96
Серийный выпуск.

код ОК

25.40.14.190

код ТН ВЭД

9304000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51612-2000 (разделы 2, 3)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 5593 от 25.02.2021 Государственного испытательного центра по испытаниям гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ "Удмуртский ЦСМ", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ26,
акта о результатах анализа состояния производства от 20.02.2021 № 1906/АП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

товаросопроводительной документации.

Место нанесения знака соответствия: в



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Я.Н. Крымский

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

В.И. Ермаков

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ