

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C- RU.ПИ01.A.00287/22

Серия **RU** № **0379038****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"**

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»

141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,

Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016

Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: ppirotex@yandex.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «А2»,

150044, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул Урицкого, д. 26, кв. 21, ОГРН 1227600002816

Телефон +79201422826 Адрес электронной почты a\_anderson@list.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «А2»,

150044, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул Урицкого, д. 26, кв. 21

Адрес производства: 150503, Россия, Ярославская обл., Ярославский р-н., населенный пункт 1й км автодороги Ярославль-Прусово, территория завода силикатных материалов, стр. 1, литер 3

**ПРОДУКЦИЯ****ИЗДЕЛИЯ ИМИТАЦИОННЫЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ.****МИНЫ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ МС 1 партия № 04-22 - 10 000 шт.**

Класс опасности III.

ТУ 7275-002-11728087-2015

Партия - 10000 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий»**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 051/2022 от 24.05.2022 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54.

Схема сертификации бс.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 51270 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозначениями изделий и инструкцией по применению.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.05.2022**ПО** 26.05.2023**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Борисова Татьяна Вилловна (Ф.И.О.)

Василец Галина Викторовна (Ф.И.О.)

