



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПИ01.А.00348/23

Серия **RU** № **0418235**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ "ПИРОТЭКС"

Общества с ограниченной ответственностью «Пиротэкс»
141313, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Железнодорожная, д. 24а,
Регистрационный № RA.RU.11ПИ01 дата регистрации 09.08.2016
Телефон: +74965522496, адрес электронной почты: pprirotex@yandex.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «А2»,
150044, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул Урицкого, д. 26, кв. 21, ОГРН 1227600002816
Телефон +79201422826 Адрес электронной почты a_anderson@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «А2»,
150044, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, ул Урицкого, д. 26, кв. 21
Адрес производства: 150503, Россия, Ярославская обл., Ярославский р-н., населенный пункт 1й
км автодороги Ярославль-Прусово, территория завода силикатных материалов, стр. 1, литер 3

ПРОДУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ИМИТАЦИОННЫЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ.
ГРАНАТЫ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ «Хатабка» партия № 07-22 - 10000 штук
Класс опасности III.
ТУ 20.51.14 -001-98174298-2022
Партия - 10000 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза 006/2011
«О безопасности пиротехнических изделий»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 005/2023
от 23.01.2023 г. испытательного центра ООО «Испытательный центр «Пиротест» аттестат
аккредитации РОСС RU.0001.22МЖ54.
Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 33732 «Изделия пиротехнические. Общие требова-
ния безопасности». Условия хранения и сроки годности в соответствии с маркировочными обозна-
чениями изделий и инструкцией по применению.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.01.2023 **ПО** 23.01.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Борисова Татьяна Виловна
(Ф.И.О.)

Василец Галина Викторовна
(Ф.И.О.)