



ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



РОСС RU C-RU.CA03.B.04205/23

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием сувенирные (декоративные) изделия, не относящиеся к оружию:

- штыки:

Штык-нож 6X2 к АК 47 модели «P57»,

Штык-нож 6X3 к АК модели «P54»,

Штык-нож 6X4 к АКМ модели «P51»,

Штык экспериментальный к винтовке Мосина модели «P56»,

Штык обр. 1891/30гг. к винтовке системы Мосина (четырёхгранный, трёхгранный) модели «P65»;

- кортики:

Кортик корпуса лесничих обр. 1904 г. модели «P23»,

Кортик офицерский обр. 2005 г. модели «P5»,

Кортик офицерский обр. 2012 г. модели «P6»,

Кортик офицерский обр. 2011 г. модели «P7»,

Кортик офицерский обр. 2014 г. георгиевский модели «P151»;

- шашки:

Шашка казачья обр. 1881/1927гг. модели «P 1»,

Шашка казачья офицерская обр. 1910г. модели «P 19»,

Шашка драгунская офицерская обр. 1909г. модели «P 2»,

Шашка драгунская обр. 1881г. модели «P 4»;

- сабли:

Сабля офицерская обр. 1913г. модели «P 3»;

- шпаги:

Шпага офицерская пехотная обр. 1798 г. модели «P25»,

Шпага офицерская «Императрица Елизавета Петровна» модели «P15»;

- тесаки:

Тесак пехотный обр. 1763г. модели «P59»,

Тесак пехотный солдатский обр. 1848г. модели «P58»;

- кинжалы:

Кинжал-бебут обр. 1907г. модели «P32»;

- ножи:

Нож пластунский модели «P53».


Всего 21 (двадцать одна) шт.


Изготовитель - ИП Пашихин Сергей Викторович



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт  
(эксперты)

  
(подпись)

  
(подпись)

И.И.Сезень  
(инициалы)

В.М.Сарычев  
(инициалы)



АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности: 125130, РОССИЯ, Москва, Новоподмосковный пер. 2-ой, д.4, тел. 8(499)-159-98-41,

e-mail: [anostguns@yandex.ru](mailto:anostguns@yandex.ru)Утверждаю  
Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский


«13» апреля 2023 г.

**Протокол испытаний**  
**конструктивно сходных с холодным оружием изделий**  
**№ 1128 от 13.04.2023 г.**

Всего страниц – 1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 116 от 20.02.2023 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 125 от 13.04.2023 г.
1.2 Наименование объекта. Изготовитель	<b>Шпага офицерская «Императрица Елизавета Петровна» модели «P15»</b> Изготовлен ИП Пашихин С.В. по ТУ 25.71.15-001-00244037-2023.
1.3 Дата получения объекта	13.04.2023 г.
1.4 Акт отбора (№ и дата)	№ 130 от 12.04.2023 г.
1.5 Заказчик	<b>ИП Пашихин С.В.</b> (107076, РФ, г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, д. 7, кв. 59; факт. адрес: Москва, ул. Бакунинская, д. 23-41.)
1.6 Сведения об объекте (идентификация)	Шпага состоит из клинка и эфеса. Клинок прямой, стальной, дулезвийный, с имитацией заточки. Эфес состоит из рукояти и гарды. Рукоять прямая, из дерева, верхняя и нижняя втулки из латуни, крепится всадным способом. Гарда из латуни, образована передней дужкой, переходящей в крестовину с круговым ограничителем. Предусмотрены варианты декоративного оформления изделия. Шпага характеризуется как длинно-клинковое (свыше 50 см) изделие, выполненное в виде образца холодного оружия с ослабленной конструкцией.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» (п.п. 6.2, 6.3)
1.8 Дата проведения испытаний	13.04.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Рулетка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Фотоаппарат.**4. Условия испытаний:** Температура 23°C, относительная влажность 45%.**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51715-2001	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	свыше 500 (п. 3.3)	п. 6.2	<b>804</b>
длина рукояти, мм	не регламентируется	п. 6.2	178
толщина обуха, мм	не регламентируется	п. 6.2	7
твёрдость клинка, HRC	до 25 (п. 5.1.4)	п. 6.3	<b>25</b>
конструкция изделия	твёрдость клинка до 25 HRC (п. 5.1.4)	п. 6.3	<b>соответствует</b>

**Заключение:** представленная шпага соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 и является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием декоративным (сувенирным) изделием, не относящейся к оружию.

Результаты испытаний распространяются на шпагу офицерскую «Императрица Елизавета Петровна» модели «P15», серийно выпускаемую ИП Пашихин С.В., Россия, по ТУ 25.71.15-001-00244037-2023.

Испытания провел

подпись

**Б.З.Сагдиев**  
инициалы, фамилия

Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории