

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)

РОСС RU C-RU.CA03.B.04205/23



**Заявитель**

ИП Пашихин Сергей Викторович  
Юридический адрес: 107076, РФ, Москва, ул. 2-я Бухвостова, дом 7, квартира 59;  
фактический адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 23-41.  
Телефон +7(985)730-40-40 Сергей1960@ro.ru

**Изготовитель**

ИП Пашихин Сергей Викторович  
Юридический адрес: 107076, РФ, Москва, ул. 2-я Бухвостова, дом 7, квартира 59;  
фактический адрес: 105082, Москва, ул. Бакунинская, д. 23-41.  
ИНН 771800904498 ОГРН 315774600244037

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Автономная некоммерческая организация «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия», адрес: Россия, 117421, Москва, ул. Новаторов, д 40, корп. 1;  
фактический адрес: Россия, 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., д.4;  
тел.-факс: +7 (499) 159-9841; anostguns@yandex.ru; аттестат: РОСС RU.0001.11CA03,  
зарегистрирован 02 апреля 2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ:**

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием сувенирные (декоративные) изделия,  
не относящиеся к оружию  
ТУ 25.71.15-001-00244037-2023  
Серийный выпуск  
См. приложение

код ОКПД 2: 25.71.15

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9307 00 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с  
холодным или метательным оружием. Общие технические требования» (п.п. 3.3, 5.1.4)

**НА ОСНОВАНИИ**

Протоколы с № 1112 по № 1132 от 13.04.2023 г. - Испытательная лаборатория АНО "Стандарт-Оружие" - RA.RU.21MЖ38.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Протоколы испытаний прилагаются.  
Знак соответствия ставится в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА** С: 28.04.2023 г. ПО: 27.04.2025 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

И.И. Сезень

В.М.Сарычев

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
(обязательная сертификация)



РОСС RU C-RU.CA03.B.04205/23

Конструктивно сходные с холодным клинковым оружием сувенирные (декоративные) изделия, не относящиеся к оружию:

- штыки:

Штык-нож 6Х2 к АК 47 модели «Р57»,

Штык-нож 6Х3 к АК модели «Р54»,

Штык-нож 6Х4 к АКМ модели «Р51»,

Штык экспериментальный к винтовке Мосина модели «Р56»,

Штык обр. 1891/30гг. к винтовке системы Мосина (четырёхгранный, трёхгранный) модели «Р65»;

- кортики:

Кортик корпуса лесничих обр. 1904 г. модели «Р23»,

Кортик офицерский обр. 2005 г. модели «Р5»,

Кортик офицерский обр. 2012 г. модели «Р6»,

Кортик офицерский обр. 2011 г. модели «Р7»,

Кортик офицерский обр. 2014 г. георгиевский модели «Р151»;

- шашки:

Шашка казачья обр. 1881/1927гг. модели «Р 1»,

Шашка казачья офицерская обр. 1910г. модели «Р 19»,

Шашка драгунская офицерская обр. 1909г. модели «Р 2»,

Шашка драгунская обр. 1881г. модели «Р 4»;

- сабли:

Сабля офицерская обр. 1913г. модели «Р 3»;

- шпаги:

Шпага офицерская пехотная обр. 1798 г. модели «Р25»,

Шпага офицерская «Императрица Елизавета Петровна» модели «Р15»;

- тесаки:

Тесак пехотный обр. 1763г. модели «Р59»,

Тесак пехотный солдатский обр. 1848г. модели «Р58»;

- кинжалы:

Кинжал-бебут обр. 1907г. модели «Р32»;

- ножи:

Нож пластунский модели «Р53».



Всего 21 (двадцать одна) шт.

Изготовитель - ИП Пашихин Сергей Викторович



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт  
(эксперты)

  
(подпись)  
  
(подпись)

И.И.Сезень  
(инициалы)

В.М.Сарычев  
(инициалы)

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

**Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, Новоподмосковный пер. 2-ой, д.4, тел. 8(499)-159-98-41,

e-mail: [anostguns@yandex.ru](mailto:anostguns@yandex.ru)Утверждаю  
Руководитель ИЛ

Л.А.Гладковский

«13» апреля 2023 г.

**Протокол испытаний**


конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 1117 от 13.04.2023 г.

Всего страниц – 1

**1. Исходные данные:**

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 117 от 20.02.2023 г. Направление ОС АНО «Стандарт-Оружие» № 125 от 13.04.2023 г.
1.2 Наименование объекта. Изготовитель	<b>Кортик корпуса лесничих обр. 1904 г. модели «Р23»</b> Изготовлен ИП Пашихин С.В. по ТУ 25.71.15-001-00244037-2023.
1.3 Дата получения объекта	13.04.2023 г.
1.4 Акт отбора (№ и дата)	№ 130 от 12.04.2023 г.
1.5 Заказчик	<b>ИП Пашихин С.В.</b> (107076, РФ, г. Москва, ул. 2-я Бухвостова, д. 7, кв. 59; факт. адрес: Москва, ул. Бакунинская, д. 23-41.)
1.6 Сведения об объекте (идентификация)	Кортик состоит из клинка и рукояти с гардой (крестовиной). Клинок прямой, стальной, дулезвийный, ромбического сечения, заточка отсутствует. Рукоять прямая, с двусторонним ограничителем – гардой (крестовиной), травмобезопасная, крепится всадным способом. Детали рукояти и гарды из сплава металлов (допустимо использование дерева, пластика и др. материалов). Кортик характеризуется как коротко-клинковое (до 30 см) изделие, выполненное в виде образца холодного оружия с ослабленной конструкцией.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51715-2001 «Изделия декоративные и сувенирные, сходные по внешнему строению с холодным или метательным оружием. Общие технические требования» (п.п. 6.2, 6.3)
1.8 Дата проведения испытаний	13.04.2023 г.

**2. Средства измерения:** 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1. 3. Твердомер.**3. Вспомогательное оборудование:** 1. Фотоаппарат.**4. Условия испытаний:** Температура 23°C, относительная влажность 45%.**5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:**

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51715-2001	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 300 (п. 3.3)	п. 6.2	<b>235</b>
длина рукояти, мм	не регламентируется	п. 6.2	80
толщина обуха, мм	не регламентируется	п. 6.2	4
твердость клинка, HRC	до 25 (п. 5.1.4)	п. 6.3	<b>25</b>
конструкция изделия	твёрдость клинка до 25 HRC (п. 5.1.4)	п. 6.3	<b>соответствует</b>

**Закключение:** представленный кортик соответствует требованиям ГОСТ Р 51715-2001 и является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием декоративным (сувенирным) изделием, не относящимся к оружию.

Результаты испытаний распространяются на кортик корпуса лесничих обр. 1904г. модели «Р23», серийно выпускаемый ИП Пашихин С.В., Россия, по ТУ 25.71.15-001-00244037-2023.

Испытания провел

подпись

Б.З.Сагдиев  
инициалы, фамилия